

Übersicht FÖRDERBEITRAG ENERGIE der Gemeinde Spiez 2018

	Warmwasserkollektoren	Holz-Zentralheizung: Pellets, Hackschnitzel oder Stückholz	Photovoltaik	Fenster	Dämmung nach aussen	Dämmung gegen unbeheizt
	Sanierungen + Neubauten	Sanierungen + Neubauten	Sanierungen + Neubauten	nur Sanierungen	nur Sanierungen	nur Sanierungen
Kriterien & Bedingungen	www.kollektorliste.ch	Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz Holzheizung deckt 100% des Wärmebedarfs für Raumheizung	Konformitätserklärung EN 61215 (kristalline Zellen) oder EN 61646 (Dünnschichtzellen) Eigenstrombedarf	U-Wert Glas $\leq 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ U-Wert Fenster $\leq 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$	Isolation gegen Aussenklima: U-Wert $\leq 0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	Isolation gegen unbeheizt: U-Wert $\leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
⇒ einzureichendes Formular	Anmeldeformular der Gemeinde Spiez					
⇒ einzureichende Beilagen	Detaillierte Unterlagen zum Kollektortyp mit Konformitätserklärung vom Hersteller und Offerte (Kopie) mit Angaben der Kollektorfläche	Detaillierte Unterlagen zum Anlagentyp und Offerte (Kopie) mit Kesselleitung und Angabe der Nutzenergie	Detaillierte Unterlagen zu den Modulen: Konformitätserklärung vom Hersteller und Offerte (Kopie) der Anlage mit Angabe der Leistung (kWp), Beleg bezüglich Eigenstrombedarf	Offerte (Kopie) des Fensterlieferanten mit Angaben der Mauerlichtmasse und der gesamten Fensterfläche die saniert wird und der U-Wert Glas/Fenster Berechnung	Plan/Offerte (Kopie) mit Berechnung Gesamtfläche Isolation und U-Wert Berechnung Isolation (z.B. aus www.u-wert.net)	
Beitragshöhe	abhängig von der Kollektorfläche	Pauschalbeitrag	abhängig von der Leistung (in kWp)	flächenabhängig		
	Kumulierter Maximalbeitrag pro Liegenschaft und Jahr für Einfamilienhaus bis 3-Familienhaus und Dienstleistungsgebäude mit EBF bis 500m ² : CHF 4'000.- Kumulierter Maximalbeitrag pro Liegenschaft und Jahr für Wohngebäude ab vier Wohneinheiten sowie Dienstleistungsgebäude mit EBF ab 500m ² : CHF 5'000.-					