

Folgekosten

Sanierung PW Faulensee		Jahr:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bruttokosten		1'480'000										
Beiträge Dritter / Subventionen (anrechenbar)*	-/-											
Anlagewert VV (Nettoinvestition)		1'480'000										
Inbetriebnahme	Jahr	2026										
kumulierte Abschreibungen			29'600	59'200	88'800	118'400	148'000	177'600	207'200	236'800	266'400	296'000
Restwert 31.12.			1'450'400	1'420'800	1'391'200	1'361'600	1'332'000	1'302'400	1'272'800	1'243'200	1'213'600	1'184'000
Kapitalkosten:												
Abschreibungen	50 Jahre	2.00% linear	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600
Zinssatz auf Restbuchwert		1.0%	14'504	14'208	13'912	13'616	13'320	13'024	12'728	12'432	12'136	11'840
Betriebskosten:												
Folgekosten, Mehrkosten/Jahr	Pauschal	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folgekosten in % Anlagewert			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folgeerträge/Jahr	-/-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Folgekosten			44'104	43'808	43'512	43'216	42'920	42'624	42'328	42'032	41'736	41'440
Durchschnittliche Folgekosten der ersten 10 Jahre			42'772									

* rechtlich oder wirtschaftlich zugesichert